

Lista Concentrada No.

**88**

Vigor: 06-ene-14

Cancela: 02-dic-14

1 de 2

## COBRE

Alambre de cobre desnudo		Cable Tipo THW-LS 600V 105°C				Alambre plano duplex THW		Descuentos
calibre AWG	\$/kg	Calibre	\$/100 m	Calibre	\$/100 m	calibre AWG	\$/100 m	
del 2 al 12	\$168.67	20	\$174	2/0	\$14,313	2x14	\$748	Forrados %
		18	\$253	3/0	\$18,067	2x12	\$1,136	
		16	\$350	4/0	\$22,460	2x10	\$1,783	
Cable de cobre desnudo				250	\$27,056	Alambre plano triplex THW		Desnudos
calibre AWG	\$/kg			300	\$31,738	3x14	\$1,126	
del 14 al 2	\$170.65			350	\$37,098	3x12	\$1,702	
del 1/0 al 4/0	\$170.65			400	\$43,112	3x10	\$2,671	
		6	\$3,010	500	\$52,487	Alambre Concentrico Espiral T.CCE		
Cable Para Apartarrayos				600	\$65,098	calibre AWG	\$/100 m	
Calibre AWG	\$/Kg			750	\$80,639	10	\$3,901	CU %
32 (32 hilos)	\$218.76	4	\$4,676	1000	\$115,970	8	\$5,805	AL %
58 (28 hilos)	\$217.82	2	\$7,415					
		1/0	\$11,565					

calibre AWG	Cable de cobre POLYCON 15 KV tipo:				C. de cu. POLYCON 25 KV		POLYCON 35 KV
	XLPE 100%	EPR 100%	XLPE 133%	EPR 133%	XLPE 100%	EPR 100%	XLPE 100%
	\$/100 m	\$/100 m	\$/100 m	\$/100 m	\$/100 m	\$/100 m	\$/100 m
2	\$19,271	\$21,423	\$21,312	\$23,674			
1/0	\$24,968	\$27,729	\$27,031	\$30,039	\$28,995	\$32,218	\$35,883
2/0	\$28,607	\$31,790	\$31,009	\$34,456	\$33,060	\$36,727	\$40,137
3/0	\$33,135	\$36,820	\$35,650	\$39,617	\$40,210	\$44,680	\$45,296
4/0	\$38,665	\$42,951	\$43,590	\$48,425	\$45,881	\$50,973	\$51,118
300	\$52,301	\$58,108	\$55,206	\$61,344	\$57,631	\$64,043	\$63,193
500	\$76,704	\$85,236	\$80,575	\$89,522	\$83,237	\$92,490	\$94,716

Cable Multiconductor 600V PVC+PVC		Cable Armoflex (250ft)			C portaelectrodos tipo S		C plano p/bomba 600V	
Conduc / Calibre	\$/100 m	calibre AWG	2 Líneas \$/100 m	3 Líneas \$/100 m	calibre AWG	\$/100 m	calibre AWG	\$/100 m
3x8	\$7,800				4	\$5,810	3 X 10	\$4,932
3x6	\$12,185				2	\$8,895	3 X 8	\$7,912
3x4	\$18,977	14	\$2,388	\$2,758	1/0	\$13,708	3 X 6	\$11,776
4x8	\$10,276	12	Precio Especial	\$3,542	2/0	\$17,405	3 X 4	\$17,809
4x6	\$16,590	10	\$4,014	\$4,870	3/0	\$21,416	3 X 2	\$26,914
4x4	\$24,638				4/0	\$26,584	3 X 1/0	\$42,989
							3 X 2/0	\$54,448

Cable control VINICON THW-LS para 600V				Cordón uso rudo CONDUFLEX tipo:	
cal 16 AWG	cal 14 AWG	cal 12 AWG	cal 10 AWG	SJT 300V	ST 600V

No de cond.	\$/100 m	\$/100 m	\$/100 m	\$/100 m	calibre AWG	\$/100 m	calibre AWG	\$/100 m
2	\$1,982	\$2,032	\$2,687	\$4,633	2X14	\$1,429	2X16	\$1,392
3	\$2,091	\$2,997	\$3,983	\$5,583	2X12	\$2,146	2X14	\$2,381
4	\$2,595	\$3,927	\$5,232	\$7,332	2X10	\$3,471	2X12	\$3,484
5	\$2,997	\$4,817	\$6,445	\$9,032	3X14	\$1,923	2X10	\$4,690
6	\$3,576	\$5,675	\$7,637	\$10,670	3X12	\$2,904	3X16	\$1,790
7	\$3,775	\$6,485	\$8,784	\$12,266	3X10	\$4,596	3X14	\$2,988
9	\$5,380	\$8,014	\$10,686	\$15,266	ST 600V (4 COND)		3X12	\$4,175
10	\$6,190	\$8,722	\$12,010	\$16,681	4X12	\$5,372	3X10	\$5,746
12	\$6,575	\$10,021	\$14,190	\$19,365	4X10	\$7,985	3X8	\$10,547
19	\$9,656	\$15,533	\$22,141	\$30,134	4X8	\$14,411	3X6	\$17,122

\* Los precios de Venta son los vigentes a la Fecha de Entrega

Lista Concentrada No.

88

Vigor: 06-ene-14

Cancela: 02-dic-14

2 de 2

## Aluminio

Cable de aluminio desnudo			
AAC		ACSR	
cal / nombre	\$/Kg	calibre/nombre	\$/Kg
4 / ROSE	66.85	4 / SWAN	57.37
2 / IRIS	66.30	2 / SPARROW	56.89
1/0 / POPPY	63.53	1/0 / RAVEN	55.97
3/0 / PHLOX	62.29	3/0 / PIGEON	56.42
266.8 / DAISY	61.58	266.8/PARTRIDGE	58.09
336.4 / TULIP	63.53	336.4/LINNET	57.79

C AI NEUTRACON PSD			
Aluminio AAC		Aluminio ACSR	
construcción	\$/100 m	construcción	\$/100 m
(1+1) 6	770	construcción	\$/100 m
(2+1) 6	1,209	2x2+1x2	2,860
(2+1) 4	1,861	2x1/0+1x2	4,232
(2+1) 1/0	4,362	2X1/0+1X1/0	4,723
3x4+1x4	2,391	2X3/0+1X1/0	6,312
3x2+1x2	3,579	2X3/0+1X3/0	7,098
		3X3/0+1X1/0	8,684

C de AL POLYCON 15KV 100% DS tipo:			C de Al. POLYCON 25KV y 35 KV 100% DS		
Cal.AWG / KCM	XLPE \$/100 m	EPR \$/100 m	Cal. AWG/KCM	XLPE/25KV \$/100 m	XLPE/35KV \$/100 m
2	5,725	7,270			
1/0	6,580	8,356	1/0	8,330	10,834
2/0	7,135	9,062	2/0	8,937	11,530
3/0	7,792	9,896	3/0	9,678	12,345
4/0	8,546	10,854	4/0	11,020	13,195
250	9,731	12,360	250	12,279	14,721
500	14,327	18,197	500	16,848	20,650

Cable de AL POLYCON PEAD 600V tipo URD	
construcción	\$/100 m
2x6	995
3x4	2,309
3x2	3,325
2x1/0+1x2	4,795
3x1/0+1x2	6,597
2x3/0+1x1/0	7,194
3x3/0+1x1/0	9,734

750	19,695	25,012
-----	--------	--------

2x350+1x4/0	13,696
3x350+1x4/0	19,467

Cable de acero galvanizado para retenida grado común	
calibre	\$/100 m
3/8"	2,399
5/16"	1,805

## EQUIVALENCIAS

Cable de Cobre Desnudo			
Calibre	Peso Aprox.	Calibre	Peso Aprox.
AWG/KCM	Kg/Km	AWG/KCM	Kg/Km
14	18.88	1/0	485.02
12	30	2/0	611.46
10	47.71	3/0	770.87
8	75.87	4/0	972.25
6	120.58	250	1,149
4	191.78	300	1,378
2	304.9	350	1,608

Cable Vakon Para Apartarrayos			
Numero de Articulo	Calibre mm <sup>2</sup>	Numero de Hilos	Peso Aprox. Kg/km
K467	32	32	307.4
J015	58	28	532.6

Cable de Aluminio Desnudo			
AAC		ACSR	
Calibre	Peso Aprox.	Calibre	Peso Aprox.
AWG/KCM	Kg/Km	AWG/KCM	Kg/Km
4 / ROSE	58.31	4 / SWAN	85.5
2 / IRIS	92.69	2 / SPARROW	135.7
1/0 / POPPY	147.4	1/0 / RAVEN	216.2
3/0 / PHLOX	234.4	3/0 / PIGEON	344.3
266.8 / DAISY	372.5	266.8/PARTRIDGE	545.4
336.4 / TULIP	470.1	336.4/LINNET	689.9
397.5 / CANNA	555.3	1113 /BLUEJAY	1,877

Cable de Acero Galvanizado para Retenida	
Calibre	kg/100m
3/8"	40
5/16"	30

\* Los precios de Venta son los vigentes a la Fecha de Entrega